

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**System zamknięty do pobierania krwi próżniowy lub aspiracyjno - próżniowy**”

Odpowiedź na zgłoszone pytania

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Dot. zapisów rozdziału I pkt. 3g i zapisów Umowy §2 ust. 10

Zamawiający wymaga, aby minimalny termin ważności wynosił 12 m-cy. Zważywszy na fakt, iż nie wszystkie probówki-strzykawki posiadają 12-o miesięczny termin ważności (dot. poz. 6, 8, 9) co wynika ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko-strzykawce prosimy o dopuszczenie produktów z poz. 6, 8 i 9 z terminem ważności 5 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty z poz. 6,8 i 9 z terminem ważności 5 m-cy.

2. Dot. zapisów rozdziału I pkt. 4 i zapisów Umowy §2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu: „przez telefon”. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis: „przez telefon”.

3. Dot. zapisów rozdziału I pkt. 3h i zapisów Umowy §4 ustęp 4

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis „na koszt i ryzyko Wykonawcy” na zapis na koszt i ryzyko Wykonawcy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów

przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje na zapis: „na koszt i ryzyko Wykonawcy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”.

4. Dot. wzoru Umowy §5 ust.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmodyfikuje zapisu §5 umowy.